

ANBUDESINFODRAN PÅ 3 st ROTPOSTER PÅ SKEPPERSTAD 6:3, Eksjö Hovgård 8:1 samt Rössby 2:5.

Enligt stämplingslängder: 8213 träd
2847,8 m3sk

Sista anbudsdag: 2025-05-16

Betalningsvillkor: Enligt överenskommelse

Anbud önskas som en totalsumma i kr på alla posterna.

Grot ska ej ingå i anbudet. Där det är möjligt ska grotanpassning ske, dock ej på Rössby 2:5.

Säljare: Henrik Gustavsson mfl
Rickelstorp 4
576 91 Sävsjö

Telefon: 070-8538473

Övrigt: Fri provningsrätt tillämpas.

Skogsägare
Henrik Gustavsson mfl

Rickelstorp 4
576 91 Sävsjö
0708538473

Förrättningsman
Stefan Johansson
0733-600 747

Uppdrag 8-525
Region 06
Fastighet **Eksjöhovgård 8:1**
Löpnr **0**
Kartblad
NS-ÖV **0-0**

Skifte:Avdelning
0 : 1

Areal ha **3.91**
Ålder **0**

Ståndortsindex Stämplingsdatum
2025-04-01

Åtgärd **FÖRYNGRINGSÄVV.**

Datainsamlingsmetod **Totalstämpling**

Tall	Volym m3sk	198.3	Medeldiam cm	31.2	Funktion	
	Antal träd	273	Medelhöjd m	22.5	Volym	T-Bs-sS
	Medelvolym m3sk	0.730	Grönkrona %	39	Höjd	Lindgren
			Provträd st	31	Bark	C-D
	Talltimme	m3fub	127.3			
	Tallmassa	m3fub	28.2			
Gran	Volym m3sk	841.7	Medeldiam cm	24.2	Funktion	
	Antal träd	1 756	Medelhöjd m	22.9	Volym	G-Bs-sS
	Medelvolym m3sk	0.480	Grönkrona %	73	Höjd	Lindgren
			Provträd st	32	Bark	B
	Grantimme	m3fub	514.3			
	Granmassa	m3fub	175.5			
Löv	Volym m3sk	91.5	Medeldiam cm	17.8	Funktion	
	Antal träd	522	Medelhöjd m	18.1	Volym	B-Bs-sS
	Medelvolym m3sk	0.180	Grönkrona %	57	Höjd	Lindgren
			Provträd st	19	Bark	C
	Övrig lövma	m3fub	64.9			
Summa	Volym m3sk	1 131.6	Medeldiam cm	23.9		
	Antal träd	2 551	Medelhöjd m	22.3		
	Medelvolym m3sk	0.440	Grönkrona %			
			Provträd st	82		

Natur-och kulturvårdshänsyn

Skogsägare
Henrik Gustavsson mfl

Rickelstorp 4
576 91 Sävsjö
0708538473

Förrättningsman
Stefan Johansson
0733-600 747

Uppdrag 8-525
Region 06
Fastighet **Eksjöhovgård 8:1**
Löpnr **0**
Kartblad
NS-ÖV **0-0**

Skifte:Avdelning	Areal ha	Ålder	Ståndortsindex	Stämplingsdatum
0 : 1	3.91	0		2025-04-01

Åtgärd **FÖRYNGRINGSÄVV.** Datainsamlingsmetod **Totalstämpling**

Träd med blå långbläcka är yttergräns och ingår i posten.
Träd märkta med orange ring sparas.
Träd märkta med 2 orange ringar kapas som högstubbar. Volym ovan högstubbe ingår i posten.

Avverkningsanmälan är gjord av markägaren 2022-01-11.

Bra bärighet på väg större del av året.

Utbyteskalkylen bygger på apteringsalternativ med timmer ner till 14 cm och massaved ner till 5 cm.

Stämplingshandlingarna finns också på www.forestteam.se

Fastigheten är certifierad enligt PEFC
Fastigheten är certifierad enligt FSC

STÄMPLINGSLÄNGD

Antal träd och volym per diameterklass

Tall				Gran				Löv				Björk			
Diameter	Antal	Höjd	Volym	Diameter	Antal	Höjd	Volym	Diameter	Antal	Höjd	Volym	Diameter	Antal	Höjd	Volym
cm	st	m	m3sk	cm	st	m	m3sk	cm	st	m	m3sk	cm	st	m	m3sk
8				8	3	8.7	0.1	8	4	11.7	0.1	8			0.0
10				10	211	11.2	12.0	10	99	13.6	5.4	10			0.0
12	3	14.2	0.3	12	198	13.4	18.4	12	81	15.1	6.7	12			0.0
14	3	15.7	0.4	14	179	15.3	24.9	14	80	16.3	9.3	14			0.0
16	10	17.0	1.8	16	131	17.0	25.5	16	59	17.3	9.3	16			0.0
18	6	18.0	1.4	18	155	18.4	40.3	18	58	18.1	11.7	18			0.0
20	8	19.0	2.4	20	132	19.7	44.2	20	51	18.8	12.9	20			0.0
22	22	19.8	8.0	22	124	20.8	51.9	22	38	19.4	11.7	22			0.0
24	23	20.5	10.2	24	88	21.8	45.0	24	24	19.9	8.8	24			0.0
26	30	21.1	15.7	26	86	22.7	52.6	26	8	20.4	3.5	26			0.0
28	41	21.6	25.2	28	98	23.4	70.6	28	5	20.8	2.5	28			0.0
30	21	22.1	15.0	30	63	24.2	52.7	30	8	21.2	4.6	30			0.0
32	29	22.6	23.7	32	61	24.8	58.6	32	3	21.5	1.9	32			0.0
34	14	23.0	13.0	34	42	25.4	45.9	34	1	21.8	0.7	34			0.0
36	22	23.3	23.0	36	48	25.9	59.1	36	3	22.0	2.4	36			0.0
38	14	23.7	16.4	38	35	26.4	48.2	38				38			0.0
40	7	24.0	9.1	40	31	26.9	47.4	40				40			0.0
42	8	24.3	11.5	42	22	27.3	37.1	42				42			0.0
44	5	24.5	7.9	44	16	27.7	29.6	44				44			0.0
46	2	24.7	3.5	46	11	28.0	22.3	46				46			0.0
48	3	25.0	5.7	48	10	28.4	22.0	48				48			0.0
50	2	25.2	4.1	50	5	28.7	11.9	50				50			0.0
52				52	1	29.0	2.6	52				52			0.0
54				54	1	29.2	2.8	54				54			0.0
56				56	1	29.5	3.0	56				56			0.0
58				58	2	29.7	6.3	58				58			0.0
60				60	2	30.0	6.8	60				60			0.0
62				62				62				62			0.0
64				64				64				64			0.0
66				66				66				66			0.0
68				68				68				68			0.0
70				70				70				70			0.0
72				72				72				72			0.0
74				74				74				74			0.0
76				76				76				76			0.0
78				78				78				78			0.0
80				80				80				80			0.0
Antal träd		273		Antal träd		1 756		Antal träd		522		Antal träd			
Volym m3sk		198		Volym m3sk		842		Volym m3sk		92		Volym m3sk		0	

Tall

Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm	Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm	Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm
16	173	114	18	179	131	23	264	194
23	184	126	23	182	99	23	174	114
26	215	115	26	185	105	26	192	98
28	217	122	28	253	176	28	236	183
29	206	120	29	209	105	30	246	150
31	203	138	31	198	114	32	218	124
32	211	130	33	199	123	36	247	173
37	239	137	37	247	157	38	258	150
39	214	130	39	214	133	40	235	136
40	260	135	44	251	117	46	272	179
48	241	116						

Antal 31

Gran

Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm	Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm	Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm
12	121	61	13	135	40	15	212	129
15	135	41	18	166	40	20	210	30
20	152	32	22	185	58	23	262	153
23	186	44	24	207	75	25	234	87
26	253	83	26	204	46	28	218	54
28	260	113	31	278	100	31	233	89
31	233	58	32	246	101	33	230	50
34	202	40	34	274	59	34	293	55
35	242	36	37	309	30	41	236	68
41	302	30	42	230	30	43	301	30
44	274	40	50	241	72			

Antal 32

Löv


Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm	Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm	Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm
12	131	79	16	176	77	17	196	90
18	183	92	18	159	61	20	187	93
20	168	66	20	162	72	20	207	98
21	217	97	21	222	108	22	205	102
23	204	77	23	194	74	25	196	97

PROVTRÄD

28	159	63	29	218	79	30	217	52
32	197	88						

Antal 19

Detaljarta



Skala: ~1:5000

Kartbild; Copyright © Lantmäteriet - i2008/1325. Skogliga grunddata etc. har källa Skogsstyrelsen.

This is a detailed topographic map of the Sävsnäs area in Sweden. The map shows the town of Sävsnäs, which is situated near the center. To the east of Sävsnäs is the large lake Vallsjön. To the west is Skrapstadsjön. The map includes numerous smaller lakes, such as Eksjöhovgårdssjön, Holmsjön, and Mellangölen. Various settlements and hamlets are labeled, including Sävsnäs, Uppåkra, and Sikanäs. The map also shows a network of roads and a railway line. A red rectangle highlights a specific area near Eksjöhovgårdssjön, which is the focus of the investigation described in the text. The map includes a scale bar in the bottom left corner, indicating distances of 1000 meters and 2000 feet.

Skala: ~1:50000

Kartbild; Copyright © Lantmäteriet - i2008/1325. Skogliga grunddata etc. har källa Skogsstyrelsen.

Attribut	
Namn	SJ, Eksjöhovgård 8:1, 8-525
Beskrivning	
Anmärkning	
Åtgärd	Föryngringsavverkning
Status	Definitiv
Fastighet (kommun)	
Fastighet (Blockenhet)	
Markägare	
Markägare (telefon)	
Totalareal (ha)	3,91

Åtgärdsområden	
Namn	Area (ha)
	3,91

Nödkoordinat		
Namn	SWEREF 99 TM (N, E)	RT90 (X, Y)
	6360942, 482492	6363350, 1434066

Platser			
Namn	Platstyp	SWEREF 99 TM (N, E)	RT90 (X, Y)
	Virkesavlägg	6360954, 482422	6363363, 1433996
	Virkesavlägg	6360778, 482590	6363185, 1434162
	Virkesavlägg	6360986, 482627	6363393, 1434201
	Virkesavlägg	6360964, 482420	6363373, 1433994
	Virkesavlägg	6360791, 482535	6363199, 1434107
	Virkesavlägg	6361086, 482627	6363492, 1434202
	Virkesavlägg	6360928, 482408	6363337, 1433981

Skogsägare
Henrik Gustavsson mfl

Förrättningsman
Stefan Johansson
0733-600 747

Uppdrag 8-528
Region 06
Fastighet **Skepperstad 6:3**
Löpnr **0**
Kartblad
NS-ÖV **0-0**

Rickelstorp 4
57691 Sävsjö
0708538473

Skifte:Avdelning
0 : 1

Areal ha **3.70** Ålder **0**

Ståndortsindex Stämplingsdatum
2025-04-24

Åtgärd **FÖRYNGRINGSÄVV.**

Datainsamlingsmetod **Totalstämpling**

Tall	Volym m3sk	101.6	Medeldiam cm	28.3	Funktion	
	Antal träd	165	Medelhöjd m	23.0	Volym	T-Bs-sS
	Medelvolym m3sk	0.620	Grönkrona %	40	Höjd	H25/Req
			Provträd st	14	Bark	C-D
	Talltimme	m3fub	63.1			
	Tallmassa	m3fub	17.1			
Gran	Volym m3sk	958.2	Medeldiam cm	27.0	Funktion	
	Antal träd	1 593	Medelhöjd m	22.7	Volym	G-Bs-sS
	Medelvolym m3sk	0.600	Grönkrona %	65	Höjd	Lindgren
			Provträd st	44	Bark	B
	Grantimme	m3fub	614.0			
	Granmassa	m3fub	166.3			
Löv	Volym m3sk	27.5	Medeldiam cm	21.9	Funktion	
	Antal träd	98	Medelhöjd m	19.8	Volym	B-Bs-sS
	Medelvolym m3sk	0.280	Grönkrona %	50	Höjd	H25/Req
			Provträd st	7	Bark	C
	Övrig lövma	m3fub	20.6			
Summa	Volym m3sk	1 087.3	Medeldiam cm	26.8		
	Antal träd	1 856	Medelhöjd m	22.6		
	Medelvolym m3sk	0.590	Grönkrona %			
			Provträd st	65		

Natur-och kulturvårdshänsyn

Skogsägare
Henrik Gustavsson mfl

Rickelstorp 4
57691 Sävsjö
0708538473

Förrättningsman
Stefan Johansson
0733-600 747

Uppdrag 8-528
Region 06
Fastighet **Skepperstad 6:3**
Löpnr **0**
Kartblad
NS-ÖV **0-0**

Skifte:Avdelning
0 : 1

Areal ha
3.70

Ålder
0

Ståndortsindex Stämplingsdatum
2025-04-24

Åtgärd **FÖRYNGRINGSÄVV.**

Datainsamlingsmetod **Totalstämpling**

Träd med blå långbläcka är yttergräns och ingår i posten.

Träd märkta med orange ring sparas.

Träd märkta med 2 orange ringar kapas som högstubbar. Volym ovan högstubbe ingår i posten.

Avverkningsanmälan är gjord av stämplingsförrättaren digitalt till Skogsstyrelsen 2025-04-24.

Bra bärighet på väg större del av året.

Utbyteskalkylen bygger på apteringsalternativ med timmer ner till 14 cm och massaved ner till 5 cm.

Stämplingshandlingarna finns också på www.forestteam.se

Fastigheten är certifierad enligt PEFC

Fastigheten är certifierad enligt FSC

STÄMPLINGSLÄNGD

Antal träd och volym per diameterklass

Tall				Gran				Löv			
Diameter	Antal	Höjd	Volym	Diameter	Antal	Höjd	Volym	Diameter	Antal	Höjd	Volym
cm	st	m	m3sk	cm	st	m	m3sk	cm	st	m	m3sk
8				8				8			
10				10	30	10.5	1.6	10	6	13.5	0.3
12				12	51	12.6	4.5	12	8	14.9	0.7
14	3	16.5	0.4	14	47	14.5	6.3	14	12	16.1	1.4
16				16	95	16.2	17.8	16	9	17.1	1.4
18	4	18.8	1.0	18	132	17.7	33.3	18	10	18.0	2.0
20	12	19.7	3.7	20	140	19.0	45.6	20	13	18.8	3.3
22	18	20.6	6.8	22	168	20.1	68.6	22	9	19.6	2.8
24	15	21.5	6.9	24	177	21.1	88.5	24	8	20.3	3.0
26	37	22.2	20.3	26	164	22.0	98.4	26	10	20.9	4.4
28	25	22.9	16.2	28	154	22.9	109.1	28	4	21.5	2.1
30	24	23.6	18.1	30	110	23.6	90.7	30	6	22.0	3.6
32	12	24.2	10.4	32	106	24.3	100.5	32			
34	5	24.7	5.0	34	79	24.9	85.3	34	1	23.0	0.8
36	3	25.3	3.4	36	45	25.4	54.8	36	2	23.5	1.7
38	5	25.8	6.3	38	39	26.0	53.2	38			
40				40	22	26.4	33.4	40			
42	1	26.8	1.6	42	10	26.9	16.7	42			
44	1	27.2	1.7	44	12	27.3	22.1	44			
46				46	4	27.6	8.0	46			
48				48	3	28.0	6.6	48			
50				50	1	28.3	2.4	50			
52				52	2	28.6	5.1	52			
54				54	1	28.9	2.8	54			
56				56	1	29.2	3.0	56			
58				58				58			
60				60				60			
62				62				62			
64				64				64			
66				66				66			
68				68				68			
70				70				70			
72				72				72			
74				74				74			
76				76				76			
78				78				78			
80				80				80			
Antal träd 165				Antal träd 1 593				Antal träd 98			
Volym m3sk 102				Volym m3sk 958				Volym m3sk 27			

Tall

Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm	Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm	Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm
15	150	75	26	217	126	27	221	147
29	241	167	29	237	139	30	252	138
30	223	147	30	261	175	30	222	121
31	251	169	34	238	128	37	245	140
38	255	149	45	264	135			

Antal 14

Gran

Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm	Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm	Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm
11	100	30	14	153	50	18	163	44
18	159	43	19	177	74	19	187	52
21	211	110	21	200	97	21	174	30
23	213	220	23	233	48	25	228	65
25	198	66	26	216	61	26	222	102
26	244	89	26	236	127	27	193	30
27	243	95	27	236	147	27	220	80
27	215	71	28	228	79	28	225	88
29	246	77	29	254	63	31	253	59
31	258	73	32	207	57	32	221	45
33	232	104	34	258	98	34	235	43
34	236	49	36	231	106	36	237	56
37	230	57	37	223	67	37	275	76
38	263	290	39	249	60	42	276	40
46	275	32	48	292	65			


Antal 44

Löv

Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm	Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm	Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm
21	193	91	25	228	120	26	198	112
27	214	118	30	235	136	31	202	95
37	219	80						

Antal 7


Detalj karta 1 av 2



Skala: ~1:5000

Kartbild; Copyright © Lantmäteriet - i2008/1325. Skogliga grunddata etc. har källa Skogsstyrelsen.


Detalj karta 2 av 2



Skala: ~1:5000

Kartbild; Copyright © Lantmäteriet - i2008/1325. Skogliga grunddata etc. har källa Skogsstyrelsen.

Översiktskarta



Skala: ~1:50000

Kartbild; Copyright © Lantmäteriet - i2008/1325. Skogliga grunddata etc. har källa Skogsstyrelsen.

Attribut	
Namn	SJ; Skepperstad 6:3, 8-528
Beskrivning	
Anmärkning	
Åtgärd	Föryngringsavverkning
Status	Definitiv
Fastighet (kommun)	
Fastighet (Blockenhet)	
Markägare	
Markägare (telefon)	
Totalareal (ha)	3,70

Åtgärdsområden	
Namn	Area (ha)
	2,80
	0,90

Nödkoordinat		
Namn	SWEREF 99 TM (N, E)	RT90 (X, Y)
	6355718, 484797	6358097, 1436310

Platser			
Namn	Platstyp	SWEREF 99 TM (N, E)	RT90 (X, Y)
	Virkesavlägg	6355614, 484671	6357994, 1436182
	Virkesavlägg	6355690, 484701	6358071, 1436213
	Virkesavlägg	6355847, 484778	6358226, 1436293
	Virkesavlägg	6355794, 484766	6358173, 1436280
	Virkesavlägg	6355729, 484709	6358109, 1436222

Skogsägare
Henrik Gustavsson mfl

Förrättningsman
Stefan Johansson
0733-600 747

Uppdrag 8-527
Region 06

Fastighet **Rössby 2:5**
Löpnr **0**
Kartblad
NS-ÖV **0-0**

Rickelstorp 4
57691 Sävsjö
0708538473

Skifte:Avdelning
0 : 1

Areal ha **2.50**
Ålder **0**

Ståndortsindex Stämplingsdatum
2025-04-15

Åtgärd **FÖRYNGRINGSÄVV.**

Datainsamlingsmetod **Totalstämpling**

Tall	Volym m3sk	362.4	Medeldiam cm	30.9	Funktion	
	Antal träd	511	Medelhöjd m	22.4	Volym	T-Bs-sS
	Medelvolym m3sk	0.710	Grönkrona %	40	Höjd	Lindgren
			Provträd st	23	Bark	C-D
	Talltimme	m3fub	229.5			
	Tallmassa	m3fub	54.8			
Gran	Volym m3sk	236.4	Medeldiam cm	17.3	Funktion	
	Antal träd	1 240	Medelhöjd m	16.7	Volym	G-Bs-sS
	Medelvolym m3sk	0.190	Grönkrona %	75	Höjd	H25/Req
			Provträd st	13	Bark	B
	Grantimme	m3fub	84.4			
	Granmassa	m3fub	104.4			
Löv	Volym m3sk	30.1	Medeldiam cm	13.7	Funktion	
	Antal träd	349	Medelhöjd m	14.4	Volym	B-Bs-sS
	Medelvolym m3sk	0.090	Grönkrona %	36	Höjd	H25/Req
			Provträd st	5	Bark	C
	Övrig lövma	m3fub	19.8			
Summa	Volym m3sk	628.9	Medeldiam cm	21.0		
	Antal träd	2 100	Medelhöjd m	19.5		
	Medelvolym m3sk	0.300	Grönkrona %			
			Provträd st	41		

Natur-och kulturvårdshänsyn

Skogsägare
Henrik Gustavsson mfl

Förrättningsman
Stefan Johansson
0733-600 747

Uppdrag 8-527
Region 06

Fastighet **Rössby 2:5**

Löpnr **0**

Kartblad

NS-ÖV **0-0**

Rickelstorp 4
57691 Sävsjö
0708538473

Skifte:Avdelning

0 : 1

Areal ha

2.50

Ålder

0

Ståndortsindex

Stämplingsdatum

2025-04-15

Åtgärd **FÖRYNGRINGSÄVV.**

Datainsamlingsmetod **Totalstämpling**

Träd med blå långbläcka är yttergräns och ingår i posten.

Träd märkta med orange ring sparas.

Träd märkta med 2 orange ringar kapas som högstubbar. Volym ovan högstubbe ingår i posten.

Avverkningsanmälan är gjord av stämplingsförrättaren digitalt till Skogsstyrelsen 2025-04-24.

Bra bärighet på väg större del av året.

Utbyteskalkylen bygger på apteringsalternativ med timmer ner till 14 cm och massaved ner till 5 cm.

Stämplingshandlingarna finns också på www.forestteam.se

Fastigheten är certifierad enligt PEFC

Fastigheten är certifierad enligt FSC

STÄMPLINGSLÄNGD

Antal träd och volym per diameterklass

Tall				Gran				Löv			
Diameter	Antal	Höjd	Volym	Diameter	Antal	Höjd	Volym	Diameter	Antal	Höjd	Volym
cm	st	m	m3sk	cm	st	m	m3sk	cm	st	m	m3sk
8				8	10	9.5	0.3	8	2	10.5	0.1
10				10	272	11.4	15.6	10	132	12.2	6.5
12	4	15.9	0.4	12	240	13.0	21.5	12	101	13.6	7.5
14	7	17.2	1.0	14	178	14.3	23.0	14	65	14.8	6.9
16	12	18.2	2.3	16	154	15.5	27.3	16	23	15.8	3.3
18	12	19.1	2.9	18	120	16.6	27.9	18	14	16.7	2.6
20	23	19.8	7.1	20	95	17.6	28.1	20	8	17.6	1.9
22	33	20.4	12.4	22	53	18.4	19.4	22	1	18.3	0.3
24	53	21.0	23.8	24	37	19.2	16.5	24	2	19.0	0.7
26	55	21.4	29.2	26	27	19.9	14.3	26	1	19.7	0.4
28	55	21.8	34.1	28	24	20.6	15.0	28			
30	58	22.2	41.4	30	13	21.3	9.4	30			
32	49	22.5	39.9	32	8	21.9	6.7	32			
34	48	22.8	44.3	34	1	22.4	0.9	34			
36	40	23.1	41.4	36	2	23.0	2.1	36			
38	22	23.3	25.4	38	3	23.5	3.6	38			
40	19	23.6	24.4	40	2	23.9	2.7	40			
42	11	23.8	15.6	42				42			
44	4	24.0	6.2	44				44			
46	3	24.1	5.1	46				46			
48	3	24.3	5.5	48	1	25.6	2.0	48			
50				50				50			
52				52				52			
54				54				54			
56				56				56			
58				58				58			
60				60				60			
62				62				62			
64				64				64			
66				66				66			
68				68				68			
70				70				70			
72				72				72			
74				74				74			
76				76				76			
78				78				78			
80				80				80			
Antal träd 511				Antal träd 1 240				Antal träd 349			
Volym m3sk 362				Volym m3sk 236				Volym m3sk 30			

Tall

Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm
17	187	131
23	226	153
27	215	149
32	233	143
35	260	135
36	190	106
39	209	143
41	255	156

Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm
20	205	152
23	195	138
27	192	100
32	225	135
35	232	117
37	229	131
39	238	145
42	220	117

Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm
22	183	48
25	213	150
31	222	128
34	221	146
35	248	134
38	253	144
39	241	136

Antal 23

Gran

Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm
12	154	60
13	127	51
20	182	50
26	200	40
29	200	40

Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm
12	103	30
17	154	30
22	173	50
26	191	70

Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm
12	129	30
20	209	60
26	201	30
26	174	20

Antal 13

Löv


Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm
10	142	78
14	120	120

Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm
10	122	74
24	201	126

Diameter cm	Höjd dm	Krongräns dm
13	123	61

Antal 5

Detaljarta



Skala: ~1:5000

Kartbild; Copyright © Lantmäteriet - i2008/1325. Skogliga grunddata etc. har källa Skogsstyrelsen.

This is a detailed topographic map of the Rössby area in Sweden. The map shows a network of roads, railways, and water bodies. A red rectangle highlights the Rössby area, and a green circle marks a specific location within it. The map includes labels for various towns and villages, as well as geographical features like lakes and forests. A scale bar in the bottom left corner indicates distances in meters and feet.

Skala: ~1:50000

Kartbild; Copyright © Lantmäteriet - i2008/1325. Skogliga grunddata etc. har källa Skogsstyrelsen.

Attribut	
Namn	SJ; Rössby 2:5
Beskrivning	
Anmärkning	
Åtgärd	Föryngringsavverkning
Status	Definitiv
Fastighet (kommun)	
Fastighet (Blockenhets)	
Markägare	
Markägare (telefon)	
Totalareal (ha)	2,51

Åtgärdsområden	
Namn	Area (ha)
	2,51

Vägar			
Namn	Vägartyp	Anmärkning	Längd (m)
	Skotväg		42
	Skotväg		22

Nödkoordinat		
Namn	SWEREF 99 TM (N, E)	RT90 (X, Y)
	6367359, 483664	6369756, 1435314

Skyddsdikning			
Area (Ha)	Beskrivning	SWEREF 99 TM (N, E)	RT90 (X, Y)
2,50	Utlöpp	6367363, 483537	6369761, 1435187

Platser			
Namn	Platstyp	SWEREF 99 TM (N, E)	RT90 (X, Y)
	Virkesavlägg	6367419, 483555	6369817, 1435206